

Aufbau Identnummer

a


**fortlaufende Nummer
bei 1 beginnend
ohne führende 0
maximal 7-stellig**

p

**Prüfziffer
0-9
immer vorhanden
wird laut Algorithmus gebildet**

IdentNr (a+p)

**Minimal 2-stellig
Maximal 8-stellig**



Algorithmus Prüfziffer

Summe aus Ziffer * Rang

Mod 11 = E


E = 0 oder 1 => 0

E = Sonst => 11 - E

Aufbau Gruppennummer alt (GvK, weiterhin in Verwendung)

i

IdentNr
Inkl. Prüfziffer
mit führende 0
immer 7-stellig



g

Gruppenkennung
7 oder 9


Gruppennummer (g+i)

immer 8-stellig

Aufbau Gruppennummer neu (GvK)

a

fortlaufende Nummer
 bei 1 beginnend
 mit führende 0
 immer 6-stellig



g

Gruppenkennung
 79 oder 99


Gruppennummer(a+g)

immer 8-stellig

Aufbau unechte Gruppennummer (GVA)

i

IdentNr
mit führenden 0
immer 8-stellig



u

Gruppenkennung
8 - Familiengruppe
6 - Zusammenfassung unbekannter Kunden
5 - Gebietskörperschaftsgruppen

Uechte Gruppennummer (u+i)

immer 9-stellig